

PELASTUSSUUNNITELMA
SF-Caravan Sisä-Savo ry
Etuniemi
(perustuu pelastustoimilain velvoitteeseen)

1. Tiedot kohteesta

1.1 Yhteystiedot:

Osoite: Etuniementie 148, 52550 Hirvensalmi
Puhelin: 015-652711; 0400-465876

1.2 Tekniset tiedot:

Virallinen Luokitus: Leirintäalue

Leirintäalueella on n.130 matkailuajoneuvopaikkaa. Varapaikkoja 10-15 sekä kaksi invapaikkaa huoltorakennuksen välittömässä läheisyydessä. Samanaikaisesti majoittujia voi olla enimmillään noin 450 henkeä. Alueella sijaitsevassa kahvilarakennuksessa on 22 sisä- ja 40 terassi asiakaspaikkaa. Muu virkistyskäyttö huomioiden alueella voi olla samanaikaisesti noin 500 henkilöä. Isäntäpäivystys ajalla 1.6.-30.8., muuna aikana omatoimialue.

Leirintäalueen toimisto ja vastaanotto sijaitsevat noin 40 m² yksikerroksisessa puisessa (paloluokka P3) kahvilarakennuksessa. Alueella on erillinen puinen noin 250 m² huoltorakennus (paloluokka P3), jossa sijaitsevat öljypoltin sauna, talvikeittiö, tupa ja sosiaalitilat sekä erillinen 24m² sosiaalitila (paloluokka3) Alueella on myös erillinen sähkölämmitteinen asiakassauna, grillikatos, keittokatos sekä laavu. Talvella toimistona toimii huoltorakennuksessa oleva keittiö.

2. Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset

2.1. Ulkoiset uhat

Leirintäalueen ympäristön kuvaus:

Alue sijaitsee tiestä nro 429 / 431 noin ½ km etäisyydellä. Tiellä ei tiettävästi kulje vaarallisten aineiden kuljetuksia. Lisätietoja alueen pelastuslaitoksen riskienhallinnasta tai Traficomilta
Leirintäalue rajoittuu itä- ja pohjoispuolelta metsäalueeseen. Alueen länsirannalla on Liekuneen vesistöalue.

Ilmastollisesti maa-alue sijaitsee seudulla, jossa salamatiheys on alle maan keskiarvon. Tuuliolosuhteiden osalta, on lähialueilla riehunut myrsky vuonna 2002.

Poikkeuksellisten sääolosuhteiden osalta, kuten myrsky, kova tuuli on huomioitava, että vaunujen/autojen etukatokset on riittävästi kiinnitetty liinoilla tai vastaavilla.

Maastollisesti leirintäalue sijaitsee rinteessä ja kiinteäpohjaisella maalla, jossa ei sortuminen, vyörymien tai valumien todennäköisyyttä ole. Samasta syystä ei myöskään talvella esiinny lumivyöryjä.

Lähin palokunta sijaitsee noin 3,5 km etäisyydellä Hirvensalmella. Palokunnan toimintavalmiusaika leirintäalueelle on noin 30 min. Sairaankuljetusyksikön toimintavalmiusaika alueelle on noin 30 min.

2.2. Sisäiset uhat

Leirintäalueen käyttöön liittyvinä uhkina on ensisijaisesti tarkasteltu tulipaloja, henkilöturvallisuuteen liittyen mm. vesistöonnettomuuksia ja sairaskohtauksia.

Tulipalot:

Tulipaloriskin johdosta on alueelle määrätty turvavälit, katso kohta 5.3. Tulipaloriskeistä todennäköisimpinä pidetään aluetta käyttävien toiminnoista aiheutuvia paloja, kuten grillien ja muun avotulen käytöstä, ajoneuvopaloista, matkailuajoneuvojen lämmityslaitteista ja tupakoinnista aiheutuvia paloja. Teltojen ja matkailuajoneuvojen sijoittelussa kukin huolehtii turvaetäisyyksien noudattamisesta. Henkilökunta valvoo asiaa.

Alueella oleva tulentekopaikka on maapohjasta eristetty grillikatos sekä laavu. Leirintäalueella on merkittyjen paikkojen ulkopuolella erilaisten ulkotulien, jätkänkynttilöiden ja nuotioiden poltto kielletty.

Alueen huoltorakennusten keittotilojen paloriski on tavanomainen.

Kaasupullojen myyntipisteen varasto on sijoitettu erilleen rakennuksista voimassa olevien määräysten mukaisesti. Maksimi varastointimäärä on lupaehtojen mukaisesti 330 kiloa. Uusi sopimus tehty 04.10.2015.

TARKASTUSPÖYTÄKIRJA PIDETTÄVÄ NÄKYVILLÄ VARASTOSSA

Palavat nesteet (ruohonleikkurien, moottorisahojen yms. bensiinit sekä maalit luoittimiseen) säilytetään palavien nesteiden varastossa.

Henkilöturvallisuus:

Uimaranta on kovapohjainen ja tasaisesti syvenevä. Venelaiturin ja uimarannan välissä on kivikkoinen ja kaislainen alue. Ranta-alueelle on sijoitettu yksi pelastusvene sekä 100 metrin välein suositusten mukaiset pelastusrenkaat. Lapsille varatulla uimapaikalla on noin 80 cm syvyys osoitettu poijuilla. Sukelluskielto on osoitettu laitureilla, joissa veden syvyys on alle 180 cm.

Sähkölaitteet:

Alueella on tiedostettu sähkölaitteiden käyttöön liittyvät riskit. Kaikki ulkona sijaitsevat sähköpisteet ovat roiskevedenpitäviä ja suojamaadoitettuja pistorasioita. Leirintäpaikkojen pistorasiat päivitetty vaatimusten mukaisiksi keväällä 2016.

Sairaskohtaukset:

Alueen vuotuinen kävijämäärä on noin 17000 henkilövuorokautta. Tilastollisesti tällä kävijämäärällä tapahtuu kiireellistä ensiapua edellyttäviä tapaturmia tai sairaskohtauksia noin 11 kertaa kauden aikana. (1 tapahtuma/1500 henkilöä)

3. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet

Turvavälit:

Leirintäalueelle majoituttaessa tulee matkailuajoneuvojen keskinäisen turvaetäisyyden olla riittävän suuri, jotta mahdollinen tulipalo ei pääse leviämään rakennuksiin tai toisiin ajoneuvoihin.

Riittävänä turvaetäisyytenä pidetään vähintään neljä (4) metriä mitattuna kokonaisuuden uloimmaisesta pisteestä. Kokonaisuuden muodostavat matkailuajoneuvo, vetoauto ja etuteltta puurakenteisine lavoineen. Matkailuautoissa käytettävän markiisikatoksen etäisyyden toisen hallitsemasta ajoneuvosta, markiisista tai vaunusta tulee olla neljä (4) metriä.

Matkailuajoneuvot/vaunut tulee sijoittaa vähintään kahdeksan (8) metrin päähän rakennusten räystäslinjoista.

Vaunupaikalle sijoitettu majoittumiseen tarkoitettu teltta rinnastetaan turvaetäisyyden määrittelyssä etutelttaan.

Vaunu ja vetoauto on aina sijoitettava siten, että se voidaan tarvittaessa siirtää nopeasti turvalliselle etäisyydelle vaara-alueen ulkopuolelle (yleensä vaunun vetoaisa kulkutielle päin). Noin kahdeksan (8) metrin turvaetäisyys on riittävä matkailuajoneuvopalossa.

Väestönsuojelu:

Poikkeusoloihin tähtääviä väestönsuojeluvalmiuksia ei alueella ole toteutettu, koska toiminta tapahtuu ns. normaalioloissa. Lähin yleinen väestönsuoja on Hirvensalmen paloasemalla.

Yleisen hälytysmerkin antamiseen tarkoitettu, leirintäaluetta lähin hälytys sireeni sijaitsee noin neljän (4) km:n päässä Hirvensalmen kirkonkylässä.

Kokoontumispaikka johon vaaratilanteen uhatessa keräännytään odottamaan turvapäällikön tai hänen sijaisensa antamia ohjeita on lippukentällä vanhan kaivon vieressä.

4. Suojeluhenkilöstö, sen varaaminen sekä kouluttaminen ja muun henkilöstön perehdyttäminen suunnitelmaan.

Leirintäalueen turvallisuusasioista vastaavat:

Turvatoimikunta

- tehtäviin kuuluu yleiseen turvallisuuteen liittyvien asioiden toteuttaminen ja valvonta sekä turvallisuusorganisaation ja sen tehtävien toteutumisesta huolehtiminen. Suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät yhteydet viranomaisiin ja muihin tahoihin.

Alueisäntä puh. 0400-465876

- huolehtii tehtävissään myös siitä, että turvallisuuteen liittyviä asioita noudatetaan ja alueen turvallisuussuunnitelman vaatimukset otetaan huomioon.

Turvallisuuskoulutuksen toteutus:

- turvallisuuspäällikkö päivittää tehtäviinsä liittyvät tiedot osallistumalla vähintään joka toinen vuosi leirintäalueiden turvallisuutta käsittelevään turvallisuuskoulutukseen
- alueisännille annetaan aina ennen leirintäkauden alkua leirintäturvallisuuteen, leirintäalueeseen ja tavanomaisten onnettomuuksien pelastustoimenpiteisiin liittyvää opastusta
- koko henkilökunta perehtyy vuosittain leirintäalueen turvallisuuskysymyksiin huomioiden mm. pelastuslainsäädännön ja tämän turvallisuusohjeen velvoitteet.

5. Tarvittava suojelumateriaali

Leirintäalueen toiminta ei jatku poikkeusoloissa, joten lainsäädännön edellyttämää väestönsuojeluvälineistöä ja materiaalia ei ole huomioitu tässä suunnitelmassa.

Muun suojelumateriaalin osalta on varauduttu seuraavasti:

Sammutuskalusto

- matkailuvaunuissa ja autoissa olevien pakollisten ABC I3A 89B – luokan käsisammuttimien lisäksi leirintäalueella on vieraiden käytettävissä ja helposti saatavilla seuraavasti käsisammuttimia
- alueen hoitajan käytettävissä (vastaanottopisteessä ja omassa autossa) kummassakin yksi ABC 34A 183B C – luokan käsisammutin
- kutakin alkavaa 15 vaunupaikkaa kohden on yksi ABC 34A 183B C-luokan käsisammutin. Sammuttimien hakumatka ei ylitä 40 metriä
- kaikkien sammuttimien sijaintipaikat on merkitty virallisilla merkeillä
- sammuttimien huolto toteutetaan ohjeiden mukaisesti siten, että tarkastukset tehdään talviajan toiminnasta johtuen vuoden välein.

Ensiapu- ja ensiapuhuoitovälineet

- huoltorakennuksen talvikeittiössä on tavanomainen työpaikan ensiapukaappi, josta löytyy mm. sidostarpeita. Ensiapukaappi ajalla 1.6-30.8 myös kesätoimistolla.
- samasta tilasta löytyy myös opastava defibrillaattori.

6. Suunnitelma toiminnasta erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa

6.1. Hätäilmoitus (onnettomuusilmoitus)

Hätäilmoitus tehdään hätäkeskukseen numeroon 112. Alueella on hätäpuhelin huoltorakennuksen keittiöllä. Puhelimen vieressä ilmoitustaululla on ohjeet hätäilmoituksen tekemisestä. Matkapuhelimesta soittaessa ei tarvita suuntanumeroa.

- Kerro mistä soitat ja mitä on tapahtunut
- Alueen osoite: Etuniemen leirintäalue, Etuniementie 148, Hirvensalmi
- Älä sulje puhelinta, ennen kuin olet saanut siihen luvan
- Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu

6.6 Tulipalot (pelasta, ilmoita, sammuta, rajoita)

Tulipalotilanteessa, ellet itse saa paloa heti sammumaan

1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat
2. VAROITA huutamalla tai esim. auton torvea katkonaisesti soittamalla lähistöllä olevia (saat samalla lisävoimia sammutustoimintaan)
3. HÄLYTÄ palokunta soittamalla lähimmällä puhelimella numeroon 112
4. SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella. Alueella on noin 80 metrin välein sammuttimia. Matkailuajoneuvojen sammuttimia käytettäessä pyri saamaan useamman sammuttimen ”yhteislaukaus”
5. RAJOITA paloa, ellet saa sitä sammumaan. Sulje ovet ja ikkunat. Siirrä viereisiä ajoneuvoja noin kahdeksan (8) metrin etäisyydelle
6. OPASTA saapuva palokunta kohteeseen

Noudata liikennesääntöjä ja kulkusuuntia, jos alueelta joudutaan poistumaan.

ETUNIEMEN LEIRINTÄALUEEN TURVALLISUUSOHJEET

AJOSUUNTA

AVOTULI

Alueella on avotulen käyttö sallittu vain merkityillä nuotio- ja grillipaikoilla. Laavulla metsäpalovaroituksen aikana tulenteke on kielletty.

ENSIAPU

Huoltorakennuksen talvikeittiössä on ensiapupiste, josta löytyy tavanomaisia sidonta ja lastoitus- yms. sekä defibrillaattori. Sairasauton (puh 112) saapuminen kestää noin 30 min.

GRILLAAMINEN

Avotulella toimivien grillien (kaasu, hiilet) käyttö ei ole sallittua sisätiloissa tai seinällisissä etuteloissa.

NESTEKAASU

Nestekaasukäyttöisten grillien ja vastaavien käyttö on sallittu vaunupaikalla. Säädösten mukaan, saa irtopulloon kytketyn kaasuletkun pituus olla enintään 120 senttiä.

TULITYÖ

Alueella tulitöitä tehtäessä on tulityökortti / tulityölupa oltava tekijällä esim rälläköidessä.

ONNETTOMUUSILMOITUS

Tulipalo- ja onnettomuustapauksissa tehdään onnettomuusilmoitus hätäkeskukseen, puhelin 112. Lisäksi varoita uhkaavasta vaarasta lähistöllä olevia.

PESUAIINEET

Pesuaineiden käyttöohjeet sekä käyttöturvallisuustiedotteet ovat kansiossa lukitussa siivouskomerossa joka sijaitsee puurakennuksen sosiaalituloissa.

SAMMUTUSVÄLINEET

Alueella on merkityissä paikoissa noin 80 metrin välein ABC 34A 183B C- luokan käsisammuttimia. Ilmoita henkilökunnalle jos sammutinta on käytetty tai se puuttuu. Palokunnan saapumisaika alueelle on noin 30 min hätäilmoituksesta.

SÄHKÖLAITTEET

Sähkölaitteissa noudatetaan yleisiä määräyksiä ja säädöksiä.

Matkailuajoneuvon haltija on vastuussa leiriytyessään siitä, että hänen sähkölaitteensa ovat sähköturvallisuusmääräysten edellyttämässä kunnossa eivätkä ne aiheuta muille turvallisuusriskejä. Leirintäalueen isännällä on oikeus ja velvollisuus irroittaa verkosta vaaraa aiheuttavat asennukset ja laitteet yleisen turvallisuuden takaamiseksi.

Matkailuajoneuvon liitälähtöjohtojen pituussuositus on 25 m.

Liitälähtöjohtojen pituuden tulee olla aina sellainen että se ylittää ilman jatkoja sähköverkon pistorasiaan. Johtojen tulee olla poikkipinnaltaan 3x2,5 mm² S, suojajohtimellinen eli "maadoitettu" säänkestävä kumikaapeli tyyppiltään H07RN tai vastaava. Liitälähtöjohtojen pistotulpan ja kojevastakkeen tulee olla teollisuusstandardin mukaisia. Liitälähtöjohtojen voi kytkeä myös sukopistorasiaan käyttämällä adapteria.

Liitälähtöjohtojen ei saa olla jatkoja. Liitälähtöjohtoa ei saa ketjuttaa matkailuajoneuvolta toiselle.

Sukopistotulppalla varustettua liitälähtöjohtoa saa edelleenkin käyttää liitettäessä matkailuajoneuvo sukopistorasiaan. Sukopistotulppaisen liitälähtöjohtojen kytkeminen adapterilla teollisuusstandardin mukaiseen pistorasiaan on kielletty.

TURVAVÄLI

Matkailuajoneuvojen keskinäisen turvaetäisyyden tulee olla vähintään neljä (4) metriä mitattuna kokonaisuuden uloimmasta pisteestä. Teltojen ja markiisien turvaetäisyys on myös neljä (4) metriä.

UIMARANTA

Uimaranta rajoittuu sivusuunnassa laiturin ja kaislikon väliin. Veden syvyys 80 cm on merkitty poijuin. Uimaranta-alueen välittömässä läheisyydessä on moottoriveneily ja vastaavien laitteiden käyttö kielletty. Venerannasta lähtevien ja saapuvien on noudatettava erityistä varovaisuutta.

VAARASTA VAROITTAMINEN

Uhkaavassa onnettomuustilanteessa leirintäalueella oleskeleville annetaan yleinen hälytysmerkki (noin minuutin kestävä yhtäjaksoinen äänimerkki) auton torvella. Merkin havainneiden tulee varmistaa, että annettu varoitusmerkki on havaittu lähiympäristössä.

Päivitetty 25.4.2022

Turvatoimikunta